



CATALOGUE SẢN PHẨM 2026

Tre kỹ thuật. Bền bỉ như gỗ, xanh hơn gỗ.

Giải pháp sàn ngoài trời, ốp tường, trần, lam trang trí và vật liệu kết cấu từ tre ép cường độ cao cho công trình hiện đại.

Vật liệu tái tạo nhanh nhất hành tinh, được nâng tầm thành vật liệu công trình.

Tre trưởng thành chỉ sau vài năm, nhanh hơn nhiều lần so với gỗ rừng tự nhiên. Khi được xử lý và ép nén dưới áp lực cao, các sợi tre trở thành vật liệu đặc, cứng và ổn định, đủ sức thay thế gỗ cứng trong những hạng mục khắt khe nhất.

Bền vững

Nguồn nguyên liệu tái tạo, giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên.

Cứng chắc


Sợi tre ép nén mật độ cao, chịu lực và chịu mài mòn tốt.

Thẩm mỹ

Vân tre ấm áp, nhiều tông màu và bề mặt hoàn thiện.

Đa ứng dụng

Từ sàn, tường, trần đến kết cấu và nội thất.



Từ rừng tre đến tấm sàn: chu trình khép kín



Rừng tre tái sinh từ gốc • chu trình khép kín



Tái tạo liên tục

Chặt chọn lọc, gốc và thân ngâm giữ nguyên nên rừng tự tái sinh.



Hấp thụ carbon

Rừng tre hấp thụ CO₂; carbon được lưu giữ trong sản phẩm.



Tận dụng tối đa

Phần phụ làm ván ghép, than, sinh khối; hạn chế phế thải.



VÌ SAO TRE MOSO

Vì sao chọn sản phẩm tre ép từ Trung Quốc?

Nguyên liệu phù hợp để ép công nghiệp

Tre Moso thân to, vách dày, sợi chắc, được trồng thành rừng quy mô lớn để phục vụ chế biến.

Kinh nghiệm sản xuất nhiều thập kỷ

Chuỗi từ vùng nguyên liệu, xử lý, ép đến hoàn thiện, xuất khẩu tới nhiều thị trường và được kiến trúc sư, nhà thầu quốc tế tin dùng.

Chất lượng đồng đều, nguồn cung ổn định

Quy trình chuẩn hóa giúp lô hàng đồng màu, đồng kích thước, giao đúng tiến độ.

	Tre Moso	Luồng (Việt Nam)
Kích thước thân	Đường kính lớn, vách dày	Thân nhỏ, vách mỏng hơn
Phù hợp nhất	Ép tấm, sàn, ốp, kết cấu	Nguyên cây, thủ công, nội thất nhẹ
Vùng trồng	Rừng Moso quy mô lớn	Phân tán, quy mô nhỏ hơn
Chuỗi công nghiệp	Hoàn chỉnh, xuất khẩu toàn cầu	Đang phát triển

Luồng là nguyên liệu quý của Việt Nam, nhưng với sàn và ốp ngoài trời ép mật độ cao, Moso là lựa chọn an toàn hơn cho công trình.

Một thương hiệu, trọn bộ giải pháp từ tre



Sàn ngoài trời

Tre ép cường độ cao, 2 dòng mật độ



Ốp tường & trần

Ốp ngoại thất, nội thất, tiêu âm



Lam & tấm trang trí

Lam chắn nắng, tấm vân 3D



Kết cấu & nội thất

Cột, dầm, khung, ván ghép

An aerial photograph showing a modern building with a curved, terraced roof made of light-colored bamboo slats. The building is situated next to a paved road with white lane markings and a crosswalk. A large, dense tree with green and yellowing leaves is on the right side of the image. The overall scene is captured from a high angle, looking down at the building and the surrounding area.

SÀN NGOÀI TRỜI

Sàn tre ngoài trời cho những không gian mở đẹp và bền.

Sàn tre ép nén mật độ cao, sẵn sàng cho sân vườn, hồ bơi, ban công, lối đi công cộng và khu nghỉ dưỡng. Ổn định kích thước, bề mặt chống trơn, hoàn thiện ngoại thất chuyên dụng.

Sàn mật độ cao, hoàn thiện ngoại thất sẵn

Quy cách $1860 \times 139 \times 20$ mm. Ba kiểu bề mặt: R rãnh • S mịn • V vân gỗ. Quy cách 18 mm: gửi mã khi báo giá.



DX-SW20-R-GTG

DX Extreme • tông đen • Rãnh



DX-SW20-S-GTG

DX Extreme • tông đen • Mịn



DX-SW20-V-GTG

DX Extreme • tông đen • Vân gỗ



DS-SW20-R-GTG

DS Super density • caramel • Rãnh



DS-SW20-S-GTG

DS Super density • caramel • Mịn



DS-SW20-V-GTG

DS Super density • caramel • Vân gỗ


Phụ kiện: clip lắp ẩn và vít 4.5×30 mm (khoảng 20 clip/m²), sập bịt đầu thanh. Bảo hành 5 năm chất lượng gỗ theo chính sách HiYo Bamboo.

Sàn tre carbon hóa, bốn kiểu bề mặt


Quy cách 1860 × 139 mm, dày 18 / 20 / 25 / 30 / 38 mm. Hệ ghép đầu, không hoàn thiện. Số cuối mã: 1 sóng lớn · 2 sóng nhỏ · 3 phẳng · 4 rãnh nhỏ.

DCOD

Carbon hóa đậm ·
nâu đen



DCOD-1
Sóng lớn



DCOD-2
Sóng nhỏ



DCOD-3
Phẳng



DCOD-4
Rãnh nhỏ

LCOD

Carbon hóa nhạt ·
nâu ấm



LCOD-01
Sóng lớn



LCOD-02
Sóng nhỏ



LCOD-03
Phẳng



LCOD-04
Rãnh nhỏ

LQOD

Light Photons ·
caramel, có chứng
nhận chống mối



LQOD-1
Sóng lớn



LQOD-2
Sóng nhỏ




LQOD-3
Phẳng



LQOD-4
Rãnh nhỏ

Phụ kiện: clip inox DC05 / DC06 / DC07 kèm vít inox. Bảo hành 5 năm chất lượng gỗ theo chính sách HiYo Bamboo.



ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Từ quảng trường ven sông đến sân chơi trẻ em

Ảnh công trình thực tế sử dụng sàn tre ép ngoài trời.

Thiết kế để chịu nắng, mưa và người đi lại mỗi ngày

01

Tre ép nén mật độ cao

Sợi tre được xử lý, sấy và ép thủy lực thành khối đặc, tăng độ cứng và khả năng chống mài mòn.

02

Xử lý chống mối mọt, nấm

Quy trình xử lý nguyên liệu giúp tăng độ bền sinh học trong môi trường ngoài trời. Có chứng nhận thử nghiệm chống mối.

03

Hoàn thiện ngoại thất

Lớp hoàn thiện chuyên dụng bảo vệ bề mặt, giữ màu và hạn chế nứt nẻ.



Tấm ốp tre cho mặt dựng và nội thất

Ghép khóa âm, thi công nhanh trên khung xương.

Mã	Loại	Quy cách (mm)
WEP-18VC18-5 WEP-18VC35-12 WEP-18VC20-10-5	Ốp ngoại thất	5800 / 2900 × 140 × 18
WP-15VCR18G-TG WP-15VC7-7-TG	Ốp nội thất	2000 / 2900 × 140 × 15
WP-15VCR5-TG	Ốp nội thất	2000 / 2900 × 100 × 10

Hình biên dạng chi tiết từng mã ở trang kế tiếp. Hệ ốp carbon hóa DCWP / LCWP / LQWP xem trang 13.



Biên dạng đúng theo từng mã

Ốp ngoại thất



WEP-18VC18-5



WEP-18VC35-12



WEP-18VC20-10-5

Ốp nội thất



WP-15VCR18G-TG



WP-15VC7-7-TG



WP-15VCR5-TG

Tấm ốp tre carbon hóa, bề rộng 103 mm

Dày 12 mm (có rãnh bên, mã -12) hoặc 8 mm (không rãnh bên, mã -08). Dài 1860 / 2000 mm; LCWP, LQWP có thêm 2250 mm.



DCWP-12
Nâu đen • có rãnh bên



DCWP-08
Nâu đen • không rãnh bên



LCWP-12 • Caramel
Có rãnh bên



LCWP-12 • Coffee
Có rãnh bên



LCWP-8 • Caramel
Không rãnh bên



LCWP-8 • Coffee
Không rãnh bên



LQWP-12 • Caramel
Có rãnh bên



LQWP-12 • Coffee
Có rãnh bên




LQWP-08 • Caramel
Không rãnh bên



LQWP-08 • Coffee
Không rãnh bên

Đẹp mắt, dịu tai



Tấm tiêu âm đục lỗ / đục rãnh

WA-18VC32Ø8, WA-18VC16Ø3 (2440 / 1200 × 600 × 18 mm), WA-18VC13-3-TG (2000 / 2900 × 128 × 18 mm), WA-30VC20-2018. Cải thiện âm học cho sảnh, hội trường, phòng họp.



Tấm lam trang trí

WD-46VC20-3038, WD-26VC20-3018, WD-26VC20-2018, WD-28VC8-MIX18, WD-30VC12-4518, WD-45VC47-2040, WD-43VC20-3038, WD-25VC20-2018 · 2900 / 5800 × 400 mm. Tạo chiều sâu cho tường, trần và vách ngăn.



Lam trang trí, dầm đỡ sàn và phụ kiện



S-W100

Lam biên dạng S
2000 / 2900 / 5800 × 139 × 18 mm



M-W200

Lam biên dạng M
2000 / 2900 / 5800 × 139 × 18 mm



T-W300

Lam biên dạng tam giác
2000 / 2900 / 5800 × 139 × 18 mm



DCOB-65x30/38/47

Dầm nâu đen
1860 × 65 mm



LCOB-65x30

Dầm caramel
1860 × 65 × 30 mm



LCOB-65x38

Dầm cà phê
1860 × 65 × 38 mm



LCOB-65x47

Dầm đậm
1860 × 65 × 47 mm



Clip DC05

Clip inox lắp ẩn





Clip DC06

Tấm đầu và tấm cuối

Clip DC07 và vít inox đi kèm. Dầm đỡ sàn cho hệ DCOB / LCOB / LQOD. Hệ DX / DS dùng clip và vít riêng.

Những hình khối mới từ tre



Bảng màu theo mã sản phẩm



DX-SW20
Đen



DS-SW20
Caramel



DCOD
Nâu đen



LCOD
Nâu ấm



LQOD
Caramel



DCWP
Nâu đen



LCWP • Caramel
Caramel



LCWP • Coffee
Cà phê



LQWP • Caramel
Caramel



LQWP • Coffee
Cà phê



DCOB
Nâu đen



LCOB
Caramel

Màu hiển thị có thể khác nhẹ so với thực tế. Mẫu thực tế có thể gửi theo yêu cầu.

Minh bạch từ nguyên liệu đến thử nghiệm

Thử nghiệm độc lập

Sản phẩm sàn ngoài trời đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm SGS. Báo cáo cung cấp theo yêu cầu.

Chống mối

Có chứng nhận thử nghiệm chống mối từ viện nghiên cứu vật liệu gỗ tại Đức. Báo cáo cung cấp theo yêu cầu.

Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ

Thông số kỹ thuật, hướng dẫn thi công và bảo hành 5 năm chất lượng gỗ (theo chính sách từng hãng sản xuất) cung cấp cho từng dự án.

Các thông số mang tính tham khảo theo từng dòng sản phẩm; vui lòng liên hệ HiYo Bamboo để nhận tài liệu kỹ thuật và điều kiện bảo hành áp dụng cho dự án.





ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN

Từ tư vấn đến bàn giao

1

Tư vấn giải pháp

Chọn dòng sản phẩm, màu sắc và biên dạng phù hợp.

2

Mẫu & hồ sơ

Gửi mẫu thực tế và hồ sơ kỹ thuật.

3

Cung ứng

Nhập khẩu và giao hàng theo tiến độ dự án.

4

Hướng dẫn thi công

Tài liệu lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật.



Cùng HiYo Bamboo xây dựng không gian xanh.

Website www.hiyobamboo.vn

Email info@hiashi.vn

Hotline 0937 928 065